

LENTES ARGON ÉLITE



Descripción:

El protector ocular argon elite esta diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Brinda protección frontal y lateral.



Características:

- Diseño estilizado del modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual prestación.
- Lente de policarbonato.
- Marco y patillas flexibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.
- Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
- Tornillo de acero inoxidable.
- Hay 2 tipos:
 - Anti-empañó (AF): Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.
 - Antirrayadura (HC): Película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión

Almacenamiento:

- Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa

Certificaciones:

- IRAM EN 166

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.



Síguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441



MCB/ARN/CMN/MCJ

REF: 7580/21

10819460

**DISPONE LA INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE
FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL**

RESOLUCIÓN EXENTA N° RM _____/

SANTIAGO,

5204 25.11.2022

VISTO: estos antecedentes; la Resolución N° 2618 del 29 de octubre de 2020, del Instituto de Salud Pública, que aprueba las bases técnicas para postular al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal; Formulario de Postulación al registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal Ref. N° 7580/21, del 17 de diciembre de 2021, que acompaña los antecedentes para postular al Registro; los antecedentes enviados por el postulante con fecha 23 y 25 de marzo de 2022, en respuesta a la solicitud de antecedentes realizada por este Departamento, vía correo electrónico el día 16 de marzo de 2022; la Resolución Exenta N° 1526 del 06 de abril de 2022 que declara el desistimiento de solicitud de registro de elementos de protección personal; la solicitud de reposición interpuesta por la empresa en contra de la resolución de desistimiento con fecha 21 de abril de 2022; la Resolución Exenta N° 2893 del 01 de julio de 2022 que resuelve el recurso de reposición; la nueva solicitud de antecedentes realizada por este Departamento, vía correo electrónico el día 13 de septiembre de 2022; la respuesta del responsable técnico mediante el correo electrónico con fecha 22 de septiembre de 2022; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, se han presentado a este Instituto, los antecedentes de la empresa denominada "Libus Chile SpA." solicitando su evaluación a fin de postular al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, en adelante "el Registro" o "RFI." con el elemento de protección personal, en adelante EPP, que señala;

SEGUNDO: Que, el Departamento Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública, en adelante "ISP", en cumplimiento de la Resolución Exenta N° 2618 de 2020, emitida por el ISP, evaluó y verificó los antecedentes de la empresa solicitante con los productos señalados en el Formulario de Postulación, bajo Referencia N°7580/21, y demás documentos anexos, dando como resultado el desistimiento de postulación al mencionado Registro de los EPP, mediante Resolución N°1526 de 06 de abril de 2022;

TERCERO: Que, con posterioridad a la denegación, la empresa Libus Chile SpA. impetró un recurso de reposición en contra de la Resolución N°1526 de 06 de abril de 2022, mediante el cual se evaluaron y verificaron nuevos antecedentes, dando como resultado retrotraer el proceso, resolviéndose acoger el recurso de reposición, bajo Resolución Exenta N°2893 del 01 de julio de 2022; y,





TENIENDO PRESENTE, el Código Sanitario; la ley 19880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución Exenta N° 2618, de fecha 29 de octubre de 2020, que aprueba las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal; las facultades que me confieren los artículos 59 letra b) y 61 letra b) y d), del DFL 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el Decreto Exento N° 1.222 de 1996, de la misma Secretaría de Estado; Resolución Exenta número 191 de 2021 de esta autoridad; así como lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. INCORPÓRASE al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal a:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : Libus Chile SpA.

R.U.T. : 83.553.400-6

DIRECCIÓN : Av. Francia N°1314, Independencia, Santiago, Chile.

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN : 1241

LÍNEA DE ACTIVIDAD : Importador de Elementos de Protección Personal cuyo modelo, norma técnica y organismo certificador, se señalan a continuación:

EPP	MARCA	MODELO	ORGANISMO CERTIFICADOR	NORMA	
Protección ocular: Anteojos contra impactos con filtro	Libus	Argón Elite HC Gris	IRAM	EN 166:2001 Personal eye- protection - Specifications.	
		Argón Elite HC Transparente			
		Eco Soft Gris AF			
		Eco Soft Transparente AF			
		MIG HC Gris			
		MIG HC Transparente			
Protección facial Pantalla de protección facial contra impactos		Neón HC Gris			
		Cilíndrico Gris HC			
		Cilíndrico Transparente HC			
		Burbuja Gris			
Protección facial Soporte		Burbuja Transparente			
		Soporte p/prot. Facial c/arnés estándar			



EPP	MARCA	MODELO	ORGANISMO CERTIFICADOR	NORMA
Protección facial Soporte	Libus	Soporte p/prot. Facial c/arnés cremallera	IRAM	EN 166:2001 Personal eye- protection - Specifications.
Protección facial Pantalla de protección facial contra impactos		Malla Plástica Forestal 8x14"		EN 1731:2006 Personal eye protection - Mesh eye and face protectors.
Protección Auditiva Orejera con arnés fijo de cabeza		Alternative Protector auditivo de copa		EN 352-1:2002 Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-Muffs.
Protección Auditiva Orejera acoplable a casco		L-360 Protector auditivo de copa para casco		EN 352-3:2002 Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet.
Pantalla de protección facial para labores de soldadura		Strong Welder 500 (solo careta)*		UNE EN 175:1997 Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes.

* NOTA: La incorporación del modelo "Strong Welder 500" corresponde solamente a la careta y no incluye protección ocular (mecánica y/o soldadura). Este equipo debe ser utilizado con protección ocular que se encuentre incorporada al RFI.

2. El registro tendrá una duración de 3 años, renovable automáticamente por el mismo período, bajo las condiciones establecidas en el punto 7 de las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, oficializadas en la Resolución N°2618 del 29 de octubre de 2020, del Instituto de Salud Pública.

3. El reconocimiento de la certificación extranjera otorgada por el ISP, solo es válida para los EPP de la marca, modelo, organismo certificador y normativas que se señalan en la presente resolución. Referencias a cualquier otra información, no se encuentra cubierta por esta resolución exenta.



4. PUBLÍQUESE en la página Web del Instituto de Salud

Pública: www.ispch.cl.

Anótese y comuníquese.



ING. JOSE ESPINOSA ROBLES
JEFE (S)

DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Res.: 336/22
Ref.: 7580/21
18.11.2022

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado
- Gestión Documental

V & M

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-L56-003.1 (C15)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de 4 / 3 of 4

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ARGUL y Cía. S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 21, Nicolás Videla 1213, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Tipo y modelo	Marcado
902439 + 902493	(protector ocular de pantalla) Tipo Burbuja y adaptador casco Facial/Audit. Millenium DIN 3	3 1 F N
902440 + 902493	(protector ocular de pantalla) Tipo Burbuja y adaptador casco Facial/Audit. Millenium DIN 5	5 1 F N
901543 + 902493	Plano (protector ocular de pantalla) y adaptador casco Facial/Audit. Millenium Transparente	1S
903096	Anteojo ECO SOFT Transparente AF	2-1,2 1 F N
903097	Anteojo ECO SOFT Gris AF	5-2,5 1 F N
902420	Antiparra AVIATOR transparente AF LILA	2C-1,2 1 B N
903117	Antiparra AVIATOR transparente AF VERDE	2C-1,2 1 B N
903118	Antiparra AVIATOR transparente AF NARANJA	2C-1,2 1 B N
903121	Antiparra AVIATOR transparente AF GRIS	2C-1,2 1 B N
903113 + 901383	Protector ocular de pantalla cilíndrico TRANSP HC + Soporte p/prot. Facial c/arnés cremallera	2-1,2 1 A K
903114 + 902438	Protector ocular de pantalla cilíndrico GRIS HC + Soporte p/prot. Facial c/arnés estándar	5-3,1 1 A K
903115 + 902493	Protector ocular de pantalla cilíndrico AMARILLO HC + adaptador casco facial / audit. M	5-3,1 1 A K
903649 + 902493	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Transp HC c/MENTO + Adaptador casco Facial/Audit. M	2-1,2 LIBUS 1AK
903649 + 901383	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Transp HC c/MENTO + Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremallera	2-1,2 LIBUS 1AK
903649 + 902438	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Transp HC c/MENTO + Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Estándar	2-1,2 LIBUS 1AK
903650 + 902493	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Gris HC c/MENTO + Adaptador casco Facial/Audit. M	5-3,1 LIBUS 1AK
903650 + 901383	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Gris HC c/MENTO + Adaptador casco Facial/Audit. M	5-3,1 LIBUS 1AK
903650 + 902438	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Gris HC c/MENTO + Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremallera	5-3,1 LIBUS 1AK
903909	Anteojo NEON PLUS Transparente HC	2-1,2 LIBUS 1FK
903910	Anteojo NEON PLUS Gris HC	5-2,5 LIBUS 1FK
903911	Anteojo NEON PLUS Transparente AF	2-1,2 LIBUS 1FN



A5.0

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.iram.org.ar

DC-FL 011 Rev. 6



Síguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-L56-003.1 (C15)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 4 de 4 / 4 of 4

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ARGUL y Cía. S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 21, Nicolás Videla 1213, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Tipo y modelo	Marcado
903912	Anteojos NEON PLUS Gris AF	5-2,5 LIBUS 1FN
903981	Anteojos FALL DUAL Transparente AF	2-1,2 LIBUS 1FN
903982	Anteojos FALL DUAL Gris AF	5-2,5 LIBUS 1FN
904241	Anteojos ARGON ELITE FLEX Transparente AF	2-1,2 LIBUS 1FN
904242	Anteojos ARGON ELITE FLEX Gris AF	5-2,5 LIBUS 1FN
904374	Anteojos ECO PLUS SOFT Transparente AF	2-1,2 1 F N
904376	Anteojos ECO PLUS SOFT Gris AF	5-2,5 1 F N

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.iram.org.ar

DC-FL 011 Rev. 6



A5.0



Síguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-L56-003.1 (C15)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 4 / 1 of 4

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ARGUL y Cía. S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 21, Nicolás Videla 1213, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Tipo y modelo	Marcado
900494	Argón (anteojo) HC Gris	5-2,5 1F K
900555	Eco line (anteojo) HC Gris	5-2,5 1F K
901607	Impact (anteojo) HC Gris	5-2,5 1F K
900499	Argón (anteojo) HC Transparente	2-1,2 1F K
901409	Argón (anteojo) HC Amarillo	2-1,2 1F K
900558	Eco line (anteojo) HC Transparente	2-1,2 1F K
900561	Eco line (anteojo) HC Amarillo	2-1,2 1F K
901605	Impact (anteojo) HC Transparente	2-1,2 1F K
901608	Impact (anteojo) AF Amarillo	2-1,2 1F N
901439	Progress (anteojo) AF Amarillo	2-1,2 1F N
901370	Progress (anteojo) HC Gris	5-2,5 1F K
901366	Progress (anteojo) HC Transparente	2-1,2 1F K
901926	Eco plus (Anteojos) AF Gris	5-2,5 1F N
901925	Eco plus (Anteojos) AF Transparente	2-1,2 1F N
901386 + 901383	Burbuja (protector ocular de pantalla) y soporte c/ arnés a cremallera Transparente	2-1,2 1A
901387 + 901383	Burbuja (protector ocular de pantalla) y soporte c/ arnés a cremallera Gris	1A
901398 + 901383	Burbuja (protector ocular de pantalla) y soporte c/ arnés a cremallera Verde	1A
901442	MIG (Anteojos) HC Transparente	2-1,2 1F K
901446	Eco sport (Anteojos) AF Gris	5-2,5 1F N
901372	Eco sport (Anteojos) AF Transparente	2-1,2 1F N
901543 + 901385	Plano (protector ocular de pantalla) y adaptador para Casco modelo GENESIS Transparente	1S
902020	Argón Elite (anteojo) HC Transparente	2-1,2 1F K
902022	Argón Elite (anteojo) HC Gris	5-2,5 1F K
902023	Neón (anteojo) HC Transparente	2-1,2 1F K
901454	Argón (anteojo) AF tricolor Transparente	2-1,2 1F N
900497	Argón (anteojo) AF Transparente	2-1,2 1F N
900498	Argón (anteojo) AF Gris	5-2,5 1F N
901455	Argón (anteojo) AF tricolor Gris	5-2,5 1F N
900559	Eco Line (anteojo) AF Transparente	2-1,2 1F N
900556	Eco Line (anteojo) AF Gris	5-2,5 1F N
901604	Impact (anteojo) AF Transparente	2-1,2 1F N
901606	Impact (anteojo) AF Gris	5-2,5 1F N
901364	Progress (anteojo) AF Transparente	2-1,2 1F N
901368	Progress (anteojo) AF Gris	5-2,5 1F N

OAA✓

Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos
OCP 001

A5.0

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.iram.org.ar

OC-FL 011 Rev. 6

Síguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-L56-003.1 (C15)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 4 / 2 of 4

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ARGUL y Cía. S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 21, Nicolás Videla 1213, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Tipo y modelo	Marcado
901443	Mig (anteojo) AF Transparente	2-1.2 1F N
901611	Mig (anteojo) HC Amarillo	2-1.2 1F K
901612	Mig (anteojo) HC Verde	1F K
902027	Neón (anteojo) AF Transparente	2-1.2 1F N
902063	Neón (anteojo) AF Amarillo	2-1.2 1F N
902064	Neón (anteojo) HC Amarillo	2-1.2 1F K
902065	Neón (anteojo) AF Verde	1F N
902066	Neón (anteojo) HC Verde	1F K
902026	Argón Elite (anteojo) AF Gris	5-2.5 1F N
902025	Argón Elite (anteojo) AF Transparente	2-1.2 1F N
902067	Argón Elite (anteojo) AF Amarillo	2-1.2 1F N
902068	Argón Elite (anteojo) HC Amarillo	2-1.2 1F K
902069	Argón Elite (anteojo) AF Verde	1F N
902070	Argón Elite (anteojo) HC Verde	1F K
902108	New Classic (antiparra) AF Gris	5-2 1FT N
902110	New Classic (antiparra) HC Gris	5-2 1FT K
902107	New Classic (antiparra) AF Transparente	2C-1.2 1FT N
902109	New Classic (antiparra) HC Transparente	2C-1.2 1FT K
901444	Mig (anteojo) AF Gris	2-2.5 1F N
901593	Mig (anteojo) HC Gris	2-2.5 1F K
902024	(anteojo) Neón HC Gris	5-2.5 1F K
902028	(anteojo) Neón AF Gris	5-2.5 1F N
902463	(Anteojo) Argón Elite Naranja	2-1,7 1F N
902040	(Anteojo) Argón Elite DIN 3	3 1F N
902041	(Anteojo) Argón Elite DIN 5	5 1F N
902439	(protector ocular de pantalla) Tipo Burbuja DIN 3	3 1F N
902440	(protector ocular de pantalla) Tipo Burbuja DIN 5	5 1F N
902517	(Anteojo) VISOR para Casco MILENIUM Transp. HC Transparente	2-1,2 1F K
902518	(Anteojo) VISOR para Casco MILENIUM Gris HC Gris fumé	5-2,5 1F K
902744	(Anteojo) Eco Reflect AF Transparente	2-1,2 1F N
902745	(Anteojo) Eco Reflect AF Gris	5-2,5 1F N
901386 + 902493	Burbuja (protector ocular de pantalla) y adaptador casco Facial/Audit. Millenium Transparente	2-1.2 1A
901387 + 902493	Burbuja (protector ocular de pantalla) y adaptador casco Facial/Audit. Millenium Gris	1A
901398 + 902493	Burbuja (protector ocular de pantalla) y adaptador casco Facial/Audit. Millenium Verde	1A



A5.0

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.iram.org.ar

DC-FL 011 Rev. 6

Síguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-L56-003.1 (C15)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de 4 / 3 of 4

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ARGUL y Cía. S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 21, Nicolás Videla 1213, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Tipo y modelo	Marcado
902439 + 902493	(protector ocular de pantalla) Tipo Burbuja y adaptador casco Facial/Audit. Millenium DIN 3	3 1 F N
902440 + 902493	(protector ocular de pantalla) Tipo Burbuja y adaptador casco Facial/Audit. Millenium DIN 5	5 1 F N
901543 + 902493	Plano (protector ocular de pantalla) y adaptador casco Facial/Audit. Millenium Transparente	1S
903096	Anteojo ECO SOFT Transparente AF	2-1,2 1 F N
903097	Anteojo ECO SOFT Gris AF	5-2,5 1 F N
902420	Antiparra AVIATOR transparente AF LILA	2C-1,2 1 B N
903117	Antiparra AVIATOR transparente AF VERDE	2C-1,2 1 B N
903118	Antiparra AVIATOR transparente AF NARANJA	2C-1,2 1 B N
903121	Antiparra AVIATOR transparente AF GRIS	2C-1,2 1 B N
903113 + 901383	Protector ocular de pantalla cilíndrico TRANSP HC + Soporte p/prot. Facial c/arnés cremallera	2-1,2 1 A K
903114 + 902438	Protector ocular de pantalla cilíndrico GRIS HC + Soporte p/prot. Facial c/arnés estándar	5-3,1 1 A K
903115 + 902493	Protector ocular de pantalla cilíndrico AMARILLO HC + adaptador casco facial / audit. M	5-3,1 1 A K
903649 + 902493	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Transp HC c/MENTO + Adaptador casco Facial/Audit. M	2-1,2 LIBUS 1AK
903649 + 901383	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Transp HC c/MENTO + Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremallera	2-1,2 LIBUS 1AK
903649 + 902438	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Transp HC c/MENTO + Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Estándar	2-1,2 LIBUS 1AK
903650 + 902493	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Gris HC c/MENTO + Adaptador casco Facial/Audit. M	5-3,1 LIBUS 1AK
903650 + 901383	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Gris HC c/MENTO + Adaptador casco Facial/Audit. M	5-3,1 LIBUS 1AK
903650 + 902438	Protector ocular de pantalla CILÍNDRICO Gris HC c/MENTO + Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremallera	5-3,1 LIBUS 1AK
903909	Anteojo NEON PLUS Transparente HC	2-1,2 LIBUS 1FK
903910	Anteojo NEON PLUS Gris HC	5-2,5 LIBUS 1FK
903911	Anteojo NEON PLUS Transparente AF	2-1,2 LIBUS 1FN



A5.0

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.iram.org.ar

DC-FL 011 Rev. 6

Síguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-L56-003.1 (C15)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 4 de 4 / 4 of 4

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ARGUL y Cía. S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 21, Nicolás Videla 1213, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Tipo y modelo	Marcado
903912	Anteojos NEON PLUS Gris AF	5-2,5 LIBUS 1FN
903981	Anteojos FALL DUAL Transparente AF	2-1,2 LIBUS 1FN
903982	Anteojos FALL DUAL Gris AF	5-2,5 LIBUS 1FN
904241	Anteojos ARGON ELITE FLEX Transparente AF	2-1,2 LIBUS 1FN
904242	Anteojos ARGON ELITE FLEX Gris AF	5-2,5 LIBUS 1FN
904374	Anteojos ECO PLUS SOFT Transparente AF	2-1,2 1 F N
904376	Anteojos ECO PLUS SOFT Gris AF	5-2,5 1 F N

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.iram.org.ar

DC-FL 011 Rev. 6



A5.0



Síguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441