

ZAPATO SANTANAS 3SRC



Descripción:

Botas piel lisa de búfalo - s3 src



Características:

Caña:	Piel lisa de búfalo.
Tratamiento:	Impermeable S3.
Forro:	Poliéster.
Plantilla interior:	Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica.
Suela:	Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.

Aplicaciones:

- Agricultura / Espacios verdes.
- Industria pesada.
- Obras públicas.
- Almacenamiento.
- Industria minera.

 SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD 1- Tacos de escalada adelante y topes atrás 2- Ganchos laterales para escalerilla	 Suela con parachoques de protección de PU	 Puntera de composite 200 j Mayor ligereza y menor cansancio No conductor de calor ni frío
 SHOCK ABSORBER Suela PU de doble densidad	 Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)	 NO MAGNÉTICO (Sin parte metálica) Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)
 Horma extra grande (mondo 11)	 COMPOSITE	 Suela COMPOSITE antiperforación Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos

Certificaciones:

- REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado
- EN ISO 20345:2011 Equipo de

protección individual. Calzado de seguridad.
S3 HRO HI CI: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares.
SRC: Resistencia al deslizamiento.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

SANTANAS3 - SANTANA S3 SRC

Descripción :

BOTAS PIEL LISA DE BÚFALO - S3 SRC

COLOR :

Negro

TALLA :

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



Especificaciones :

Caña : Piel lisa de búfalo, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente. Calzado no magnético.

El EPI es también identificable por los siguientes medios :

- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva el código de barras indicado en el anexo a esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad del EPI.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión :

Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

Categoría II : EPI para riesgos que no son ni de riesgos mínimos (Categoría I), ni de riesgos que pueden tener consecuencias muy graves (Categoría III) como la muerte o daños irreversibles para la salud (anexo I, Reglamento (UE) 2016/425).

0075 - C.T.C. (PARC TONY GARNIER 4 RUE HERMANN FRENKEL 69367 LYON CEDEX 07 FRANCIA) :

Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de tipo: 0075 022 161 11 22 2054



Síguenos:



@vym_safety

RAZÓN SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Apt, 19/10/2023

Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR

ANEXO :

Referencias			
Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA
SANTAS3NO40	3295249203177	Negro	40
SANTAS3NO41	3295249203184	Negro	41
SANTAS3NO42	3295249203191	Negro	42
SANTAS3NO43	3295249203207	Negro	43
SANTAS3NO44	3295249203214	Negro	44
SANTAS3NO45	3295249203221	Negro	45
SANTAS3NO46	3295249203238	Negro	46
SANTAS3NO47	3295249203245	Negro	47
SANTAS3NO48	3295249203252	Negro	48
SANTAS3NO39	3295249203160	Negro	39